

\* GARANTIE

5 JAAR

# FLYER

The original from Switzerland

2018 MOUNTAIN



NL Versie 2.0



[www.flyer-fietsen.nl](http://www.flyer-fietsen.nl)



Uproc7 4.10  
lavarood/infrablauw

## Dé ultieme e-fully voor maximaal rijplezier!

De FLYER Uproc7 is ontworpen met de meest ruwe terreinen in gedachten. Deze krachtpatser is de ultieme high-end e-MTB die volledig tot zijn recht komt tijdens zware afdalingen. Door het FLYER FIT-systeem is de Uproc7 zeer gemakkelijk in gebruik. De combinatie van het FIT-systeem en de optie van de two-gear drive zorgt voor ongekende klimcapaciteit. Dit systeem samen met de extra brede banden en grote veerweg, maken steile hellingen en afdalingen eenvoudig te overwinnen. **Beschikbaar met FIT.**

(Kijk voor meer informatie over het FIT systeem op [www.flyer-fietsen.nl](http://www.flyer-fietsen.nl))

**FIT** FLYER  
INTELLIGENT  
TECHNOLOGY

ENDURO

ALL-MOUNTAIN

TOUR

TREKKING

VRIJE TIJD

URBAN / WOON-WERK

## Prijzen en uitvoeringen

		Uproc7 4.10	Uproc7 4.10 FIT	Uproc7 6.30	Uproc7 6.30 FIT	Uproc7 8.70	Uproc7 8.70 FIT
Prijzen EUR – Consument adviesprijzen incl. 21% BTW		4199	4499	4899	5199	5999	6399
<b>Wieldiameter</b>	27.5"+	●	●	●	●	●	●
<b>Frametype</b>	Full Suspension-frame met 4-scharnier systeem*	●	●	●	●	●	●
<b>Framemateriaal</b>	Aluminium 6061	●	●	●	●	●	●
<b>Framedetails</b>	Geïntegreerde kabelloop. Vervangbaar derailleurpad	●	●	●	●	●	●
<b>Framemaat</b>	S	●	●	●	●	●	●
	M	●	●	●	●	●	●
	L	●	●	●	●	●	●
<b>Framekleur</b>	Zwart/Grafietgrijs	-	-	●	●	-	-
	Lavarood/Infrablauw	●	●	-	-	-	-
	Limegroen/Naaldgroen/Olijfgroen	-	-	-	-	●	●
<b>Ondersteuning</b>	Tot 25km/h	●	●	●	●	●	●
<b>Display</b>	FLYER Display D0	●	-	●	-	●	-
	FLYER Display D1	-	●	-	●	-	●
<b>Motor</b>	Panasonic middenmotor 36V X0 Front-Mount	●	●	●	●	●	●
	Panasonic (2 versn.-) middenmotor 36V Multi Speed	-	-	-	200	-	200
<b>Ondersteuningsniveau</b>	4 ondersteuningsniveaus (incl. auto mode)	●	●	●	●	●	●
<b>Loopondersteuning</b>	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●	●	●	●
<b>Versnellingen</b>	Derailleurversnelling Shimano XT/SLX 10-Speed 11-36T	●	●	-	-	-	-
	Derailleurversnelling Shimano XT/SLX 11-Speed 11-46T	-	-	●	●	-	-
	Derailleurversnelling Shimano XT 11-Speed 11-46T	-	-	-	-	●	●
<b>Remmen</b>	Hydraulische schijfremmen Magura MT Trail Sport	●	●	-	-	-	-
	Hydraulische schijfremmen Shimano ZEE	-	-	●	●	-	-
	Hydraulische schijfremmen Shimano Saint	-	-	-	-	●	●
<b>Accu</b>	SIB Smart geïntegreerde accu 432Wh/12Ah/36V	●	●	●	●	●	●
	SIB Smart geïntegreerde accu 630Wh/17.5Ah/36V**	400	400	400	400	400	400
<b>Lader</b>	Lader 36V Panasonic	●	●	●	●	●	●
<b>Stuurpen</b>	Ahead voorbouw	●	●	●	●	●	●
<b>Stuurbocht</b>	Riser Answer Pro Taper 25mm 31.8/780 mm	●	●	●	●	●	●
<b>Voorvork</b>	Geveerde voorvork RockShox Yari RC. 160 mm, met Lockout	●	●	-	-	-	-
	Geveerde voorvork RockShox Lyrik RC. 160 mm, met Lockout	-	-	●	●	-	-
	Geveerde voorvork RockShox Lyrik RCT3. 160 mm, met Lockout	-	-	-	-	●	●
<b>Achterdemper</b>	RockShox Monarch RT (veerweg 160 mm)	●	●	-	-	-	-
	RockShox Monarch Plus (veerweg 160 mm)	-	-	●	●	●	●
<b>Zadelpen</b>	Ongeveerd	●	●	-	-	-	-
	Vario Kind Shock Ei30. veerweg 125 mm	200	200	-	-	-	-
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote. Veerweg 125 mm	-	-	●	●	●	●
<b>Zadel</b>	Ergon SMC40	●	●	●	●	-	-
	Fizik Antares	-	-	-	-	●	●
<b>Wielset</b>	SUNringlé Düroc 40 584 Boost	●	●	-	-	-	-
	American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	-	●	●	-	-
	DT Swiss H 1700 Spline 35	-	-	-	-	●	●
<b>Koplamp</b>	B&M Lumotec IQ-X LED	-	200	-	200	-	200
	Supernova M99 LED	-	350	-	350	-	350
<b>Banden</b>	Schwalbe Nobby Nic Performance 70-584	●	●	●	●	-	-
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 70-584	-	-	-	-	●	●
<b>Pedalen</b>	MTB-Platform Nylon voorzien van industriëlagers	●	●	-	-	-	-
	MTB-Platform Wellgo MG6 Alu voorzien van industriëlagers	-	-	●	●	●	●
<b>Diefstalpreventie</b>	ABUS Plus-System Accuslot	●	●	●	●	●	●
	ABUS vouwslot Bordo 6015/90 gelijksluitend met het accuslot	120	120	120	120	120	120

● Standaardspecificatie / - niet beschikbaar

\* Ontwikkeld en designed door Flyer

\*\* Beschikbaar medio maart 2018



Uproc7 8.70  
limegroen/naaldgroen/olijfgroen



Uproc7 6.30  
zwart/grafietgrijs



Uproc6 8.70  
gekkogroen/zwart

## De e-fully voor de veeleisende downhilller

De FLYER Uproc6 is een high-end e-MTB, ontworpen met de meest ruwe terreinen in gedachten. De enorme veerweg en stabiliteit komen volledig tot zijn recht tijdens zware afdalingen. Een hoog manoeuvreerbaarheid is van bijzonder belang bij het bergafwaarts rijden, de Uproc6 biedt dit met zijn korte achtersvork. Deze e-MTB stelt u in staat om het beste uit uzelf te halen op rotspaden en technische afdalingen.



ENDURO

ALL-MOUNTAIN

TOUR

TREKKING

VRIJE TIJD

URBAN / WOON-WERK

## Prijzen en uitvoeringen

		Uproc6 4.10	Uproc6 6.30	Uproc6 8.70
Prijzen EUR – Consument adviesprijzen incl. 21% BTW		3999	4999	5999
<b>Wieldiameter</b>	27.5"+	●	●	●
<b>Frametype</b>	Full Suspension-frame met 4-scharnier systeem*	●	●	●
<b>Framemateriaal</b>	Aluminium 6061	●	●	●
<b>Framedetails</b>	Geïntegreerde kabelloop. Vervangbaar derailleurpad	●	●	●
<b>Framemaat</b>	S	●	●	●
	M	●	●	●
	L	●	●	●
<b>Framekleur</b>	Olijf metallic / Magmarood	●	-	-
	Spaceblauw metallic / Ibisrood	-	●	-
	Gekkogroen / Zwart	-	-	●
<b>Ondersteuning</b>	Tot 25 km/h	●	●	●
<b>Display</b>	Bosch Purion	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300
<b>Motor</b>	Bosch middenmotor 36V Performance CX	●	●	●
<b>Ondersteuningsniveau</b>	4 ondersteuningsniveaus (incl. e-MTB Modus)	●	●	●
<b>Loopondersteuning</b>	Loopondersteuning tot 6km/h	●	●	●
<b>Versnellingen</b>	Derailleurversnelling Shimano XT/SLX 11-Speed, 11-46T	●	●	-
	Derailleurversnelling SRAM EX1 8-Speed, 11-48T	-	-	●
<b>Remmen</b>	Hydraulische schijfremmen Magura MT Trail Sport	●	-	-
	Hydraulische schijfremmen Shimano ZEE	-	●	●
<b>Accu</b>	Powertube Onderbuisaccu PowerPack 500 (482Wh/13.4Ah/36V)	●	●	●
<b>Lader</b>	Standaard Lader 4A	●	●	●
<b>Stuurpen</b>	Ahead voorbouw	●	●	●
<b>Stuurbocht</b>	Riser Answer Pro Taper 25mm 31.8/780mm	●	●	●
<b>Voorvork</b>	Geveerde voorvork RockShox Yari RC, 160mm, met Lockout	●	-	-
	Geveerde voorvork RockShox Lyrik RC, 160mm, met Lockout	-	●	●
<b>Achterdemper</b>	RockShox Deluxe metrisch Trunnion (veerweg 160mm)	●	-	-
	RockShox Super Deluxe metrisch Trunnion (veerweg 160mm)	-	●	●
<b>Zadelpen</b>	Ongeveerd	●	-	-
	Vario Kind Shock Ei30, veerweg 125mm	200	●	-
	Crankbrothers Highline, veerweg 125mm	-	-	●
<b>Zadel</b>	FLYER MTB	●	-	-
	Ergon SMC40	-	●	-
	Fizik Antares	-	-	●
<b>Wielset</b>	SUNringlé Düroc 40 584 Boost	●	-	-
	American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	●	-
	DT Swiss H 1700 Spline 35	-	-	●
<b>Koplamp</b>	Lupine SL e-bike	280	280	280
<b>Banden</b>	Schwalbe Magic Mary Snakeskin Apex Addix Soft/speed 65-584	●	●	●
<b>Pedalen</b>	MTB-Platform Nylon voorzien van industriëlagers	●	-	-
	MTB-Platform Wellgo MG6Alu voorzien van industriëlagers	-	●	●
<b>Diefstalbeveiliging</b>	ABUS Plus-System Accuslot	●	●	●
	ABUS vouwslot Bordo 6015/90 gelijksluitend met het accuslot	120	120	120

● Standaardspecificatie / - niet beschikbaar

\* Ontwikkeld en designed door Flyer



Uproc6 4.10  
olijf metallic/magmarood



Uproc6 6.30  
spaceblauw metallic/ibisrood



Uproc4 8.70  
spacegrijs/arrasrood

## De e-fully met bijzondere klimcapaciteiten

De FLYER Uproc4 is een full-suspension e-MTB die zich thuis voelt op middelmatig tot zwaar terrein. De Uproc4 is ongelooflijk makkelijk te gebruiken dankzij de cockpit met zijn geavanceerde terugkoppeling over uw prestatie (FIT-systeem). De combinatie met het FIT-systeem en de optie van de two-gear drive zorgt voor ongekende klimcapaciteit bij deze fiets. De platte stuurhoek zorgt ervoor dat u in alle situaties volledige controle heeft.

**Beschikbaar met FIT** (Kijk voor meer informatie over het FIT systeem op [www.flyer-fietsen.nl](http://www.flyer-fietsen.nl))

**FIT** FLYER  
INTELLIGENT  
TECHNOLOGY

ENDURO

ALL-MOUNTAIN

TOUR

TREKKING

VRIJE TIJD

URBAN / WOON-WERK

## Prijzen en uitvoeringen

		Uproc4 4.10	Uproc4 4.10 FIT	Uproc4 6.30	Uproc4 6.30 FIT	Uproc4 8.70	Uproc4 8.70 FIT
<b>Prijzen EUR</b> – Consument adviesprijzen incl. 21% BTW		<b>3899</b>	<b>4199</b>	<b>4599</b>	<b>4899</b>	<b>5599</b>	<b>5899</b>
<b>Wieldiameter</b>	27.5"+	●	●	●	●	●	●
<b>Frametype</b>	Full Suspension-frame met 4-scharieren systeem*	●	●	●	●	●	●
<b>Framemateriaal</b>	Aluminium 6061	●	●	●	●	●	●
<b>Framedetails</b>	Geïntegreerde kabelloop. Vervangbaar derailleurpad	●	●	●	●	●	●
<b>Framemaat</b>	S	●	●	●	●	●	●
	M	●	●	●	●	●	●
	L	●	●	●	●	●	●
<b>Framekleur</b>	Zwart/Grafietgrijs	-	-	●	●	-	-
	Azuurblauw/Goyageel	●	●	-	-	-	-
	Spacegrijs/Arrasrood	-	-	-	-	●	●
<b>Ondersteuning</b>	Tot 25 km/h	●	●	●	●	●	●
<b>Display</b>	FLYER Display D0	●	-	●	-	●	-
	FLYER Display D1	-	●	-	●	-	●
<b>Motor</b>	Panasonic middenmotor 36V X0 Front Mount	●	●	●	●	●	●
	Panasonic (2Speed-) middenmotor 36V Multi Speed	-	-	-	200	-	200
<b>Ondersteuningsniveau</b>	4 Ondersteuningsniveaus (incl. auto-mode)	●	●	●	●	●	●
<b>Loopondersteuning</b>	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●	●	●	●
<b>Versnellingen</b>	Derailleurversnelling Shimano XT/SLX 10-Speed, 11-36T	●	●	-	-	-	-
	Derailleurversnelling Shimano XT/SLX 11-Speed, 11-46T	-	-	●	●	-	-
	Derailleurversnelling Shimano XT 11-Speed, 11-46T	-	-	-	-	●	●
<b>Remmen</b>	Hydraulische schijfremmen Magura MT Trail Sport	●	●	-	-	-	-
	Hydraulische schijfremmen Shimano ZEE	-	-	●	●	-	-
	Hydraulische schijfremmen Shimano Saint	-	-	-	-	●	●
<b>Accu</b>	SIB Smart geïntegreerde accu 432Wh/12Ah/36V	●	●	●	●	●	●
	SIB Smart geïntegreerde accu 630Wh/17.5Ah/36V**	400	400	400	400	400	400
<b>Lader</b>	Lader 36V Panasonic	●	●	●	●	●	●
<b>Stuurpen</b>	Ahead voorbouw	●	●	●	●	●	●
<b>Stuurbocht</b>	Riser Answer Pro Taper 25mm 31.8/780mm	●	●	●	●	●	●
<b>Voorvork</b>	Geveerde voorvork Manitou Mattoc Comp 140mm, met Lockout	●	●	-	-	-	-
	Geveerde voorvork Fox 34 Performance Float e-Bike, 140mm, met Lockout	-	-	●	●	●	●
<b>Achterdemper</b>	RockShox Monarch RT (veerweg 140mm)	●	●	-	-	-	-
	Fox Performance Float Evol (veerweg 140mm)	-	-	●	●	●	●
<b>Zadelpen</b>	Ongeveerd	●	●	-	-	-	-
	Vario Kind Shock Ei30, veerweg 125mm	200	200	●	●	-	-
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, veerweg 125mm	-	-	-	-	●	●
<b>Zadel</b>	Ergon SMC40	●	●	●	●	-	-
	Fizik Antares	-	-	-	-	●	●
<b>Wielset</b>	SUNringlé Düroc 40 584 Boost	●	●	-	-	-	-
	American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	-	●	●	-	-
	DT Swiss H 1700 Spline 35	-	-	-	-	●	●
<b>Koplamp</b>	B&M Lumotec IQ-X LED	-	200	-	200	-	200
	Supernova M99 LED	-	350	-	350	-	350
<b>Banden</b>	Schwalbe Rocket Ron Performance 70-584	●	●	●	●	-	-
	Schwalbe Rocket Ron SnakeSkin 70-584	-	-	-	-	●	●
<b>Pedalen</b>	MTB-Platform Nylon voorzien van industriëlagers	●	●	●	●	-	-
	MTB-Platform Wellgo MG6 Alu voorzien van industriëlagers	-	-	-	-	●	●
<b>Diefstalbeveiliging</b>	ABUS Plus-System Accuslot	●	●	●	●	●	●
	ABUS vouwslot Bordo 6015/90 gelijksluitend met het accuslot	120	120	120	120	120	120

● Standaardspecificatie / - niet beschikbaar

\* Ontwikkeld en designed door Flyer

\*\* Beschikbaar medio maart 2018



Uproc4 6.30  
zwart/grafietgrijs



Uproc4 4.10  
azuurblauw/goyageel



Uproc3 6.30  
zwart/limegroen

## De e-fully die zich thuis voelt op elk terrein

De FLYER Uproc3 is een full-suspension e-MTB die zich thuis voelt op middelmatig tot zwaar terrein. Door de grotere voorveerweg en achtervering biedt deze e-MTB veel comfort tijdens afdalingen en ruige paden. De extreme wendbaarheid zorgt ervoor dat u in alle situaties volledig onder controle bent en het u een ideaal gevoel geeft voor veiligheid.



ENDURO

ALL-MOUNTAIN

TOUR

TREKKING

VRIJE TIJD

URBAN / WOON-WERK



## Prijzen en uitvoeringen

		Uproc3 4.10	Uproc3 4.15	Uproc3 6.30	Uproc3 8.70
<b>Prijzen EUR – Consument adviesprijzen incl. 21% BTW</b>		<b>3999</b>	<b>4399</b>	<b>4799</b>	<b>5499</b>
<b>Wieldiameter</b>	27.5"+	●	●	●	●
<b>Frametype</b>	Full Suspension-frame met 4-scharieren systeem*	●	●	●	●
<b>Framemateriaal</b>	Aluminium 6061	●	●	●	●
<b>Framedetails</b>	Geïntegreerde kabelloop. Vervangbaar derailleurpad	●	●	●	●
<b>Framemaat</b>	S	●	●	●	●
	M	●	●	●	●
	L	●	●	●	●
<b>Framekleur</b>	Spacegrijs/Arrasrood	●	-	-	-
	Grafietgrijs/Limegroen	-	●	-	-
	Zwart/Limegroen	-	-	●	-
	Limegroen/Grafietgrijs	-	-	-	●
<b>Ondersteuning</b>	Tot 25 km/h	●	●	●	●
<b>Display</b>	Bosch Purion	●	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300	300
<b>Motor</b>	Bosch middenmotor 36V Performance CX	●	●	●	●
<b>Ondersteuningsniveau</b>	4 ondersteuningsniveaus (incl. e-MTB Modus)	●	●	●	●
<b>Loopondersteuning</b>	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●	●
<b>Versnellingen</b>	Derailleurversnelling Shimano XT/SLX 11-Speed, 11-46T	●	●	●	-
	Derailleurversnelling Shimano XT 11-Speed, 11-46T	-	-	-	●
<b>Remmen</b>	Hydraulische schijfremmen Shimano Deore	-	●	-	-
	Hydraulische schijfremmen Magura MT Trail Sport	●	-	-	-
	Hydraulische schijfremmen Shimano ZEE	-	-	●	●
<b>Spatborden</b>	Aluminium	-	●	-	-
<b>Standaard</b>	Hebie 661	30	●	30	30
<b>Accu</b>	Powertube onderbuis accu PowerPack 500 (482 Wh/13.4 Ah/36 V)	●	●	●	●
<b>Lader</b>	Standaard Lader 4 A	●	●	●	●
<b>Stuurpen</b>	Ahead voorbouw	●	●	●	●
<b>Stuurbocht</b>	Riser Alu 30 mm 31.8/660 mm	-	●	-	-
	Riser Answer Pro Taper 25mm 31.8/780 mm	●	-	●	●
<b>Voorvork</b>	Geveerde voorvork SR Suntour Aion, 140 mm, met Lockout	-	●	-	-
	Geveerde voorvork Manitou Mattoc Comp 140 mm, met Lockout	●	-	-	-
	Geveerde voorvork Fox 34 Performance Float e-Bike, 140 mm, met Lockout	-	-	●	●
<b>Achterdemper</b>	Fox Performance Float Evol metrisch Trunnion (veerweg 140 mm)	●	●	●	●
<b>Zadelpen</b>	Ongeveerd	●	●	-	-
	Vario Kind Shock Ei30, veerweg 125 mm	200	200	●	-
	Crankbrothers Highline, veerweg 125 mm	-	-	-	●
<b>Zadel</b>	FLYER MTB	●	-	-	-
	Ergon SMC40	-	-	●	-
	Fizik Antares	-	-	-	●
	Selle Royal Ariel	-	●	-	-
<b>Wielset</b>	Felge Alex Rims Volar 3.0, FLYER Nabe Boost	-	●	-	-
	SUNringlé Düroc 40 584 Boost	●	-	-	-
	American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	-	●	-
	DT Swiss H1700 Spline 35	-	-	-	●
<b>Koplamp</b>	Lupine SL e-Bike	280	-	280	280
	Supernova E3 e-Bike V6s	-	●	-	-
<b>Achterlicht</b>	B&M LED Toplight Mini	-	●	-	-
<b>Banden</b>	Continental X-King Performance vouwband 60-584	-	●	-	-
	Schwalbe Nobby Nic Performance vouwband 65-584	●	-	-	-
	Schwalbe Nobby Nic Snakeskin Apex Addix Speed 65-584	-	-	●	●
<b>Bagagedrager</b>	FLYER bagagedrager	-	●	-	-
<b>Pedalen</b>	MTB-Platform Nylon voorzien van industriëlagers	●	●	-	-
	MTB-Platform Wellgo MG6 Alu voorzien van industriëlagers	-	-	●	●
<b>Diefstalbeveiliging</b>	ABUS Plus-System accuslot	●	●	●	●
	ABUS vouwslot Bordo 6015/90 gelijksluitend met het accuslot	120	120	120	120

● Standaardspecificatie / - niet beschikbaar

\* Ontwikkeld en designed door Flyer



Uproc3 4.10  
spacegrijs/arrasrood



Uproc3 8.70  
limegroen/grafietgrijs



Uproc3 4.15  
grafietgrijs/limegroen




Uproc2 6.30  
bengalrood/azuurblauw

## De hardtail voor e-bikes met optimale stabiliteit

De FLYER Uproc2 is een stabiele hardtail e-MTB die door het lichte en stijve frame uiterst geschikt is voor vlakke en zachte ondergronden. De Uproc2 wordt gezien als de ideale instap e-MTB. Deze veelzijdige hardtail voelt zich uiterst thuis in een glooiend bos of duinlandschap. De Uproc2 is ongelooflijk makkelijk te gebruiken dankzij de cockpit met zijn geavanceerde terugkoppeling over uw prestatie. **Beschikbaar met FIT.**

(Kijk voor meer informatie over het FIT systeem op [www.flyer-fietsen.nl](http://www.flyer-fietsen.nl))



**FIT** FLYER  
INTELLIGENT  
TECHNOLOGY

ENDURO

ALL-MOUNTAIN

TOUR

TREKKING

VRIJE TIJD

URBAN / WOON-WERK

## Prijzen en uitvoeringen

		Uproc2 4.10	Uproc2 4.10 FIT	Uproc2 4.15	Uproc2 4.15 FIT	Uproc2 6.30	Uproc2 6.30 FIT
Prijzen EUR – Consument adviesprijzen incl. 21% BTW		3299	3599	3599	3899	3699	3999
<b>Wieldiameter</b>	27.5"+	-	-	-	-	●	●
	29"	●	●	●	●	-	-
<b>Frametype</b>	Licht en robuust Hardtail-frame, 12mm achteras*	●	●	●	●	●	●
<b>Framemateriaal</b>	Aluminium 6061	●	●	●	●	●	●
<b>Framedetails</b>	Geïntegreerde kabelloop. Vervangbaar derailleurpad	●	●	●	●	●	●
<b>Framemaat</b>	S	●	●	●	●	●	●
	M	●	●	●	●	●	●
	L	●	●	●	●	●	●
<b>Framekleur</b>	Zwart/Grafietgrijs	●	●	-	-	-	-
	Zandbeige/Citroengeel/IJsgroen	●	●	-	-	-	-
	Castsilver/Zwart	-	-	●	●	-	-
	Bengalrood/Azuurblauw	-	-	-	-	●	●
<b>Ondersteuning</b>	Tot 25 km/h	●	●	●	●	●	●
<b>Display</b>	FLYER Display D0	●	-	●	-	●	-
	FLYER Display D1	-	●	-	●	-	●
<b>Motor</b>	Panasonic middenmotor 36V XO Front Mount	●	●	●	●	●	●
	Panasonic (2Speed-) middenmotor 36V Multi Speed	-	-	-	-	-	200
<b>Ondersteuningsniveau</b>	4 ondersteuningsniveaus (incl. auto-mode)	●	●	●	●	●	●
<b>Loopondersteuning</b>	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●	●	●	●
<b>Versnellingen</b>	Derailleurversnelling Shimano XT/SLX 11-Speed, 11-46T	●	●	●	●	●	●
<b>Remmen</b>	Hydraulische schijfremmen Magura MT Trail Sport	●	●	●	●	●	●
<b>Spatborden</b>	Pletscher Aluminium	-	-	●	●	-	-
<b>Standaard</b>	Hebie 661	30	30	●	●	30	30
<b>Accu</b>	SIB Smart geïntegreerde accu 432Wh/12Ah/36V	●	●	●	●	●	●
	SIB Smart geïntegreerde accu 630Wh/17.5Ah/36V**	400	400	400	400	400	400
<b>Lader</b>	Lader 36V Panasonic	●	●	●	●	●	●
<b>Stuurpen</b>	Ahead voorbouw	●	●	●	●	●	●
<b>Stuurbocht</b>	Riser Alu 30 mm 31.8/660 mm	-	-	●	●	-	-
	Riser Answer Pro Taper 25mm 31.8/780mm	●	●	-	-	●	●
<b>Voorvork</b>	Geveerde voorvork SR Suntour XCR34, 120 mm	-	-	●	●	-	-
	Geveerde voorvork Manitou Machete 120mm. mit Lockout	●	●	-	-	-	-
	Geveerde voorvork Manitou Mattoc Comp 120mm. mit Lockout	-	-	-	-	●	●
<b>Zadelpen</b>	Ongeveerd	●	●	●	●	-	-
	Vario Kind Shock Ei30. veerweg 125 mm	200	200	200	200	●	●
<b>Zadel</b>	FLYER MTB	●	●	-	-	-	-
	Ergon SM30 Evo	-	-	-	-	●	●
	Selle Royal Ariel	-	-	●	●	-	-
<b>Wielset</b>	Felge Alex Rims Supra 29, FLYER Boost naaf	●	●	●	●	-	-
	SUNringlé Düroc 40 584 Boost	-	-	-	-	●	●
<b>Koplamp</b>	B&M LED Avy IQ-TEC	-	-	●	●	-	-
	B&M Lumotec IQ-X LED	-	200	-	200	-	200
	Supernova M99 LED	-	350	-	350	-	350
<b>Achterlicht</b>	B&M LED Toplight Mini	-	-	●	●	-	-
<b>Banden</b>	Schwalbe G-One Allround 57-622	-	-	●	●	-	-
	Schwalbe Nobby Nic Performance 57-622	●	●	-	-	-	-
	Schwalbe Rocket Ron Performance 70-584	-	-	-	-	●	●
<b>Bagagedrager</b>	FLYER Bagagedrager	-	-	●	●	-	-
<b>Pedalen</b>	MTB-Platform Nylon voorzien van industriëlagers	●	●	●	●	-	-
	MTB-Semi-Klick Xpedo	-	-	-	-	●	●
<b>Diefstalbeveiliging</b>	ABUS Plus-System Accuslot	●	●	●	●	●	●
	ABUS vouwslot Bordo 6015/90 gelijksluitend met het accuslot	120	120	120	120	120	120

● Standaardspecificatie / - niet beschikbaar

\* Ontwikkeld en designed door Flyer

\*\* Beschikbaar medio maart 2018



Uproc2 4.10  
zandbeige/citroengeel/ijsgroen



Uproc2 4.15  
castsilver/zwart



Uproc2 4.10  
zwart/grafietgrijs



Uprocl 4.10  
grafrietgrijs/gekkogroen

## De hardtail voor iedereen die het leuk vindt de gebaande paden af en toe te verlaten

De FLYER Uprocl is een stabiele hardtail e-MTB die door het lichte en stijve frame uiterst geschikt is voor vlakke en zachte ondergronden. De Uprocl wordt gezien als de ideale instap bike. De e-MTB voelt zich uiterst thuis in een glooiend bos of duinlandschap met hellingen en afdalingen.



## Prijzen en uitvoeringen

		Uproc1 2.10	Uproc1 4.10	Uproc1 4.15	Uproc1 6.30
Prijzen EUR – Consument adviesprijzen incl. 21% BTW		2899	3299	3699	3999
	27.5"	●	-	-	-
	27.5"+	-	●	●	●
<b>Frametype</b>	Licht en robuust Hardtail-frame, 12mm achteras*	●	●	●	●
<b>Framemateriaal</b>	Aluminium 6061	●	●	●	●
<b>Framedetails</b>	Geïntegreerde kabelloop, Vervangbaar derailleurpad	●	●	●	●
<b>Frametechnologie</b>	Hydroforming tubing	●	-	-	-
	Hydroforming tubing met Powertube onderbuis	-	●	●	●
<b>Framemaat</b>	S	●	●	●	●
	M	●	●	●	●
	L	●	●	●	●
	XL	●	●	●	●
<b>Framekleur</b>	Zwart/Grafietgrijs	●	-	-	-
	Marmergrijs/Limegroen	●	-	-	-
	Ibisrood/Gekkgroen	-	●	-	-
	Grafietgrijs/Gekkgroen	-	●	●	-
	Gekkgroen/Zwart	-	-	-	●
<b>Ondersteuning</b>	Tot 25 km/h	●	●	●	●
<b>Display</b>	Bosch Purion	●	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300	300
<b>Motor</b>	Bosch middenmotor 36V Performance CX	●	●	●	●
<b>Ondersteuningsniveau</b>	4 ondersteuningsniveau (incl. e-MTB Modus)	●	●	●	●
<b>Loopondersteuning</b>	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●	●
<b>Versnellingen</b>	Derailleurversnelling Shimano SLX 10-Speed, 11-36T	●	-	-	-
	Derailleurversnelling Shimano SLX 11-Speed, 11-46	-	●	●	-
	Derailleurversnelling Shimano XT/SLX 11-Speed, 11-46T	-	-	-	●
<b>Remmen</b>	Hydraulische schijfremmen Shimano	●	-	-	-
	Hydraulische schijfremmen Shimano Deore	-	●	●	-
	Hydraulische schijfremmen Magura MT Trail Sport	-	-	-	●
<b>Spatborden</b>	Aluminium	-	-	●	-
<b>Standaard</b>	Hebie 661	30	30	●	30
<b>Accu</b>	Onderbuis accu PowerPack 500 (482 Wh/13.4 Ah/36 V)	●	-	-	-
	Powertube onderbuis accu PowerPack 500 (482 Wh/13.4 Ah/36 V)	-	●	●	●
<b>Lader</b>	Compact Lader 2A	●	-	-	-
	Standaard Lader 4A	-	●	●	●
<b>Stuurpen</b>	Ahead voorbouw	●	●	●	●
<b>Stuurbocht</b>	Riser Alu 15 mm 31.8/680 mm	●	-	●	-
	Riser Alu 15 mm 31.8/760 mm	-	●	-	●
<b>Voorvork</b>	Geveerde voorvork SR Suntour XCR34, 100 mm	-	-	●	-
	Geveerde voorvork Manitou Markohr, 120 mm, met Lockout	●	-	-	-
	Geveerde voorvork Manitou Machete 120 mm, met Lockout	-	●	-	-
	Geveerde voorvork Manitou Mattoc Comp 120 mm, met Lockout	-	-	-	●
<b>Zadelpen</b>	Ongeveerd	●	●	●	-
	Vario Kind Shock Ei30, veerweg 125 mm	-	200	200	●
<b>Zadel</b>	FLYER MTB	●	●	-	-
	Ergon SMC40	-	-	-	●
	Selle Royal Ariel	-	-	●	-
<b>Wielset</b>	Alex Rims Volar 3.0 velgen, FLYER naaf	●	-	-	-
	Alex Rims Volar 3.0 velgen, FLYER naaf Boost	-	●	●	-
	SUNringlé Düroc 40 584 Boost	-	-	-	●
<b>Koplamp</b>	Lupine SL e-Bike	-	280	-	280
	Supernova E3 e-Bike V6s	-	-	●	-
<b>Achterlicht</b>	B&M LED Toplight Mini	-	-	●	-
<b>Banden</b>	Continental X-King Performance faltbar 60-584	-	-	●	-
	Schwalbe Nobby Nic Falt 60-584	●	-	-	-
	Schwalbe Rocket Ron Performance faltbar 65-584	-	●	-	-
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin Apex Addix Speed 65-584	-	-	-	●
<b>Bagagedrager</b>	FLYER bagagedrager	-	-	●	-
<b>Pedalen</b>	MTB-Platform Nylon Industrielager	●	●	●	-
	MTB-Semi-Klick Xpedo	-	-	-	●
<b>Diefstalbeveiliging</b>	ABUS Plus-System Accuslot	●	●	●	●
	ABUS vouwslot Bordo 6015/90 gelijksluitend met het accuslot	120	120	120	120

● Standaardspecificatie / - niet beschikbaar

\* Ontwikkeld en designed door Flyer



Uproc1 4.10  
ibisrood/gekkogroen

Uproc1 6.30  
gekkogroen/zwart

Uproc1 2.10  
marmergrijs/limegroen

Uproc1 2.10  
zwart/  
grafietgrijs

Uproc1 4.15  
grafietgrijs/ gekkgroen

# Perfekte integratie – voor een buitengewoon, persoonlijke rijervaring

De FIT-functies, die worden geregeld via het FLYER D1-display, bieden geheel nieuwe mogelijkheden en bijzondere eigenschappen.

**Individuele bereikregeling:** De individuele instelling van het ondersteuningsniveau (ECO, STANDARD en AUTO) is enig in zijn soort. Elke FIT-gebruiker kan naar gelang zijn of haar behoeften en de rijomstandigheden kiezen uit een grotere motorondersteuning of een groter bereik, en zo genieten van een geweldige rijbeleving.

**Connectiviteit:** FLYER e-bikes met FIT kunnen via Bluetooth worden aangesloten op de smartphone van de gebruiker. Met de routeplanner van Komoot kan de gebruiker GPS-routes selecteren of zelf samenstellen. In de navigatiemodus wijzen pijlen op het FLYER D1-display de bestuurder de goede weg. Na de rit kan de afgelegde route tot in de details worden bekeken op de smartphone of computer.

**Veiligheid:** FIT staat voor hoge veiligheid. Zo waarschuwt het systeem wanneer de standaard is uitgekapt. Andere geïntegreerde veiligheidsfuncties zijn de grootlichtfunctie en het remlicht.

**Automatisering:** opstappen en wegrijden was nog nooit zo eenvoudig en comfortabel. Diverse automatische functies vergemakkelijken het rijden in stadsverkeer of in moeilijk terrein. Zo wisselt de aandrijving naar wens automatisch tussen de drie ondersteuningsniveaus van de motor (ECO, STANDARD en HIGH). Bij de tweevernellingsmotor kan worden gekozen tussen automatisch en handmatig schakelen. Bij automatisch schakelen kiest de schakelfunctie de optimale versnelling op basis van de specifieke terrein- en bestuurdersparameters. Bij handmatig schakelen worden schakelaanbevelingen weergegeven op het D1-display.

Door de volledige integratie van de NuVinci-Harmony-schakelfunctie in het FIT-systeem kan het systeem indien gewenst volautomatisch schakelen. Als de bestuurder handmatig wil schakelen, kan dit heel eenvoudig via de FLYER-bedieningseenheid. Een afzonderlijke schakeleenheid is bij NuVinci Harmony dus overbodig. Dankzij de perfecte integratie wordt ook bij gebruik van het Di2-systeem de geschakelde versnelling direct op het display weergegeven.

**Andere functies:** tot de overige comfortfuncties van FIT behoren de weergave van omgevingsparameters (klok, hoogtemeter, buitentemperatuur, hellingsgraad), fietsparameters (snelheid, resterende acculading, totaal gereden afstand, huidige motorprestaties) ritparameters (ritlengte, gemiddelde snelheid, maximale snelheid, ritduur, calorieënverbruik) en bestuurdersparameters (eigen prestaties, aantal omwentelingen).

De FIT-functies worden door FLYER in Huttwil doorlopend verder ontwikkeld en verbeterd. Er worden regelmatig nieuwe functies geïmplementeerd die als updates voor de FLYER E-Bikes kunnen worden gedownload.

Met FIT intelligent op weg naar de toekomst.

## FLYER Display D1

### Duidelijke voorsprong door de FIT functies

Met het D1-display worden de FIT-functies een belevenis. Vooral bij hoge snelheden en in zwaar terrein is een perfecte gegevensweergave van groot belang. Het hoogwaardige design combineert stijl met een duidelijke afleesbaarheid.

Alle benodigde informatie is op de verschillende schermen toegankelijk met één druk op de knop: Navigatie, fitnessinformatie, rijmodus, bereik, hellinggraad en nog veel meer.



Joystick voor gemakkelijke bediening

Knoppen met achtergrondverlichting



## FLYER Remote RC1

### Sturen zonder afleiding

Het stuur is misschien wel het meest gebruikte deel van elke e-bike. Daarom besteedt FLYER veel aandacht aan ergonomie en intuïtief bedieningsgemak. Met de FLYER RC1-afstandsbediening wordt het schakelen van de motor een ontspannen, geautomatiseerde en veilige aangelegenheid.

Knoppen met achtergrondverlichting

Joystick met gemakkelijke bediening

Trilfunctie

Grote knoppen

Drukondersteuning



## FLYER Remote RC2

### Focus op eenvoudige bediening

De RC2-afstandsbediening wordt altijd in combinatie met het D1-display gemonteerd. De afstandsbediening wordt geleverd bij de XO-eenversnellingsmotor en biedt dezelfde voordelen als de RC1-afstandsbediening, met als verschil dat er geen schakelknop aanwezig is. Ontworpen voor ergonomie en intuïtief bedieningsgemak.

# **FLYER**

The original from Switzerland

[www.flyer-fietsen.nl](http://www.flyer-fietsen.nl)

2e druk, november 2017. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen en specificaties, alsmede kleurverschillen tussen afbeeldingen en werkelijke kleuren en type- of drukfouten onder voorbehoud. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen of gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Amazing Wheels BV.  
© Copyright Amazing Wheels, Beverwijk - Holland

\*Ga voor de volledige garantievoorwaarden naar [www.flyer-fietsen.nl/garantie](http://www.flyer-fietsen.nl/garantie)